

**I-TRÄGER**
**IPE DIN 1025/5 - EN 10034**

Werkstoff: S235JRG2 - EN 10025  
 RST 37.2; DIN 17100  
 Werkzeugnis nach EN 10204 - 3.1



DIMENSION	Gewicht	Oberfläche	bis 99 kg	bis 399 kg	bis 999 kg	ab 1000 kg
IPE	kg/m	m <sup>2</sup> /lfm	€ / to	€ / to	€ / to	€ / to
80	6,2	0,33	2074	1814	1490	1296
100	8,3	0,37	2074	1814	1490	1296
120	10,7	0,44	2074	1814	1490	1296
140	13,2	0,55	2074	1814	1490	1296
160	16,2	0,62	2012	1761	1446	1258
180	19,3	0,7	2012	1761	1446	1258
200	23	0,77	2012	1761	1446	1258
220	26,9	0,85	2012	1761	1446	1258
240	31,5	0,92	2051	1794	1474	1282
270	37	1,04	2051	1794	1474	1282
300	43,3	1,16	2051	1794	1474	1282
330	50,4	1,25	2108	1845	1515	1318
360	58,6	1,35	2108	1845	1515	1318
400	68	1,47	2108	1845	1515	1318
450	80	1,61	2360	2065	1696	1475
500	93	1,74	2360	2065	1696	1475
550	109	1,88	2899	2537	2084	1812
600	125	2,01	2899	2537	2084	1812

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht

Preise exkl. Ust., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab 20050620

## I-TRÄGER

INP DIN 1025/1 - EN 10024

Werkstoff: S235JRG2 - EN 10025  
RST 37.2; DIN 17100  
Werkzeugnis nach EN 10204 - 3.1



DIMENSION		Gewicht	Oberfläche	bis 99 kg	bis 399 kg	bis 999 kg	ab 1000 kg
INP		kg/m	m <sup>2</sup> /lfm	€ / to	€ / to	€ / to	€ / to
	80	6,1	0,3	2074	1814	1490	1296
	100	8,5	0,37	2074	1814	1490	1296
	120	11,5	0,44	2074	1814	1490	1296
+	140	14,7	0,5	2253	1971	1619	1408
+	160	18,5	0,58	2325	2034	1671	1453
+	180	22,5	0,64	2192	1918	1575	1370
+	200	27	0,71	2192	1918	1575	1370
+	220	32	0,78	2192	1918	1575	1370
+	240	37	0,84	2359	2063	1695	1474
+	260	43	0,91	2359	2063	1695	1474
+	280	49	0,97	2359	2063	1695	1474
+	300	56	1,03	2359	2063	1695	1474
+	320	63	1,09	2455	2147	1764	1534
+	340	70	1,15	2455	2147	1764	1534
+	360	78	1,21	2455	2147	1764	1534
+	400	95	1,33	2455	2147	1764	1534
+	450	118	1,48	2373	2076	1705	1483

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht

**BREITFLANSCHTRÄGER**
**HEA (IPBL) DIN 1025/3 - EN 10034**

Werkstoff: S235JRG2 - EN 10025  
 RST 37.2; DIN 17100  
 Werkzeugnis nach EN 10204 - 3.1



DIMENSION	Gewicht	Oberfläche	bis 99 kg	bis 399 kg	bis 999 kg	ab 1000 kg
HEA	kg/m	m <sup>2</sup> /lfm	€ / to	€ / to	€ / to	€ / to
100	17,1	0,56	2058	1801	1479	1286
120	20,4	0,68	2058	1801	1479	1286
140	25,3	0,79	2058	1801	1479	1286
160	31,2	0,91	2058	1801	1479	1286
180	36,4	1,02	2058	1801	1479	1286
200	43	1,14	2108	1845	1515	1318
220	52	1,26	2108	1845	1515	1318
240	62	1,37	2166	1895	1557	1354
260	70	1,48	2166	1895	1557	1354
280	78	1,6	2166	1895	1557	1354
300	90	1,72	2166	1895	1557	1354
320	100	1,76	2166	1895	1557	1354
340	108	1,79	2300	2013	1653	1438
360	115	1,83	2300	2013	1653	1438
400	128	1,91	2300	2013	1653	1438
450	143	2,01	2546	2228	1830	1591
500	159	2,11	2546	2228	1830	1591
+ 550	170	2,22	2546	2228	1830	1591
+ 600	182	2,32	2546	2228	1830	1591
+ 800	230	2,7	3402	2977	2445	2126

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht

## BREITFLANSCHTRÄGER

HEB (IPB) DIN 1025/2 - EN 10034

Werkstoff: S235JRG2 - EN 10025  
RST 37.2; DIN 17100  
Werkzeugnis nach EN 10204 - 3.1




DIMENSION	Gewicht	Oberfläche	bis 99 kg	bis 399 kg	bis 999 kg	ab 1000 kg	
HEB	kg/m	m <sup>2</sup> /lfm	€ / to	€ / to	€ / to	€ / to	
100	20,9	0,57	2020	1767	1452	1262	
120	27,4	0,69	2020	1767	1452	1262	
140	34,5	0,81	2020	1767	1452	1262	
160	43,7	0,92	2020	1767	1452	1262	
180	52,5	1,04	2020	1767	1452	1262	
200	63	1,15	2070	1811	1488	1294	
220	73	1,27	2070	1811	1488	1294	
240	85	1,38	2120	1855	1524	1325	
260	95	1,5	2127	1861	1529	1330	
280	106	1,62	2127	1861	1529	1330	
300	120	1,73	2127	1861	1529	1330	
320	130	1,77	2127	1861	1529	1330	
340	137	1,81	2262	1979	1626	1414	
360	146	1,85	2262	1979	1626	1414	
400	159	1,93	2262	1979	1626	1414	
450	175	2,03	2505	2192	1800	1566	
500	192	2,12	2505	2192	1800	1566	
+	550	204	2,22	2505	2192	1800	1566
+	600	217	2,32	2505	2192	1800	1566
+	650	231	2,32	4785	2991	2136	1858
+	700	247	2,32	4785	2991	2136	1858
+	800	269	2,71	4785	2991	2136	1858
+	900	298	2,71	4785	2991	2136	1858
+	1000	322	2,32	4785	2991	2136	1858

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handlungsgewicht

**BREITFLANSCHTRÄGER**
**HEM (IPBV) DIN 1025/4 - EN 10034**

Werkstoff: S235JRG2 - EN 10025  
 RST 37.2; DIN 17100  
 Werkzeugnis nach EN 10204 - 3.1



DIMENSION		Gewicht	Oberfläche	bis 99 kg	bis 399 kg	bis 999 kg	ab 1000 kg
HEM		kg/m	m <sup>2</sup> /lfm	€/ to	€/ to	€/ to	€/ to
+	100	42,8	0,62	2264	1981	1628	1415
+	120	53,4	0,74	2264	1981	1628	1415
+	140	64,8	0,86	2264	1981	1628	1415
+	160	78,1	0,97	2264	1981	1628	1415
+	180	91,1	1,09	2264	1981	1628	1415
+	200	106	1,2	2318	2028	1666	1449
+	220	120	1,32	2318	2028	1666	1449
+	240	161	1,46	2380	2083	1711	1488
+	260	176	1,57	2380	2083	1711	1488
+	280	194	1,69	2380	2083	1711	1488
+	300	244	1,83	2380	2083	1711	1488
+	320	251	1,87	2621	2293	1884	1638
+	340	254	1,93	2751	2407	1977	1719
+	360	256	1,93	2751	2407	1977	1719
+	400	262	2	2751	2407	1977	1719
+	450	270	2,06	3859	3377	2774	2412
+	500	277	2,12	3859	3377	2774	2412

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht

## U-TRÄGER

### UNP DIN 1026

Werkstoff: S235JRG2 - EN 10025  
RST 37.2; DIN 17100  
Werkzeugnis nach EN 10204 - 3.1



DIMENSION	Gewicht	Oberfläche	bis 99 kg	bis 399 kg	bis 999 kg	ab 1000 kg
UNP	kg/m	m <sup>2</sup> /lfm	€ / to	€ / to	€ / to	€ / to
80	8,9	0,31	2074	1814	1490	1296
100	10,9	0,37	2074	1814	1490	1296
120	13,7	0,43	2074	1814	1490	1296
140	16,4	0,49	1993	1744	1432	1246
160	19,3	0,55	1993	1744	1432	1246
180	22,5	0,61	1993	1744	1432	1246
200	26	0,66	1993	1744	1432	1246
220	30	0,72	1993	1744	1432	1246
240	34	0,78	2031	1777	1460	1270
260	39	0,83	2031	1777	1460	1270
280	43	0,89	2031	1777	1460	1270
300	48	0,95	2031	1777	1460	1270
320	61	0,98	2295	2009	1650	1435
350	62	1,05	2971	2600	2136	1857
+	380	65	2971	2600	2136	1857
	400	74	2971	2600	2136	1857

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht

## SCHNITTKOSTEN IPE

Netto pro Stück und gleicher Länge

DIMENSION	bis 9 Stück	bis 24 Stück	bis 99 Stück	ab 100 Stk.
IPE	€ / Stk.	€ / Stk.	€ / Stk.	€ / Stk.
80	10	7	4	4
100	10	7	6	4
120	11	10	7	6
140	13	10	9	7
160	16	11	10	9
180	18	14	13	11
200	21	17	16	13
220	21	18	17	17
240	22	18	17	17
270	24	21	18	18
300	25	21	20	20
330	27	22	21	21
360	29	25	22	22
400	34	29	27	27
450	37	31	27	27
500	38	34	30	30
550	42	36	31	31
600	45	38	34	34

## SCHNITTKOSTEN INP

Netto pro Stück und gleicher Länge

DIMENSION	bis 9 Stück	bis 24 Stück	bis 99 Stück	ab 100 Stk.
INP	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.
80	10	7	4	4
100	10	7	6	4
120	11	10	7	6
140	13	10	9	7
160	16	11	10	9
180	18	14	13	11
200	21	17	16	13
220	21	18	17	17
140	22	18	17	17
270	24	21	18	18
300	25	21	20	20
320	27	22	21	21
340	28	24	21	21
360	29	25	22	22
400	34	29	27	27
450	37	31	27	27

## SCHNITTKOSTEN HEA

Netto pro Stück und gleicher Länge

DIMENSION	bis 9 Stück	bis 24 Stück	bis 99 Stück	ab 100 Stk.
HEA	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.
100	11	10	7	6
120	13	10	7	7
140	14	11	10	9
160	17	13	11	10
180	20	16	14	11
200	22	18	17	14
220	24	21	18	18
240	27	22	21	21
260	29	25	22	22
280	31	27	24	24
300	32	28	25	25
320	34	29	27	27
340	35	31	27	27
360	38	32	28	28
400	38	34	29	29
450	40	34	31	31
500	44	37	33	33
550	46	40	36	36
600	50	44	38	38
800	72	72	72	72

## SCHNITTKOSTEN HEB

Netto pro Stück und gleicher Länge

DIMENSION	bis 9 Stück	bis 24 Stück	bis 99 Stück	ab 100 Stk.
HEB	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.
100	11	10	7	6
120	13	10	7	7
140	14	11	10	9
160	17	13	11	10
180	20	16	14	11
200	22	18	17	14
220	24	21	18	18
240	27	22	21	21
260	29	25	22	22
280	31	27	24	24
300	32	28	25	25
320	34	29	27	27
340	35	31	27	27
360	38	32	28	28
400	38	34	29	29
450	40	34	31	31
500	44	37	33	33
550	46	40	36	36
600	50	44	38	38
650	57	57	57	57
700	65	65	65	65
800	72	72	72	72
1000	85	85	85	85

## SCHNITTKOSTEN HEM

Netto pro Stück und gleicher Länge

DIMENSION	bis 9 Stück	bis 24 Stück	bis 99 Stück	ab 100 Stk.
HEM	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.
100	17	14	13	12
120	17	16	13	12
140	19	16	14	13
160	21	19	16	13
180	24	21	19	16
200	27	23	21	17
220	30	26	23	23
240	31	27	24	24
260	34	30	27	27
280	35	31	27	27
300	38	34	28	28
320	40	40	40	40
340	41	41	41	41
360	44	44	44	44
400	45	45	45	45
450	48	48	48	48
500	51	51	51	51

## SCHNITTKOSTEN U-Träger

Netto pro Stück und gleicher Länge

DIMENSION	bis 9 Stück	bis 24 Stück	bis 99 Stück	ab 100 Stk.
UNP	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.	€/ Stk.
80	10	7	4	4
100	10	7	6	4
120	11	10	7	6
140	13	10	9	7
160	16	11	10	9
180	18	14	13	11
200	21	17	16	13
220	21	18	17	17
240	22	18	17	17
260	24	21	18	18
280	24	21	18	18
300	25	21	20	20
320	27	22	21	21
350	28	24	21	21
380	31	27	24	24
400	34	29	27	27